

**NEX-TO**  
**PLUS**

**sagi**







# NEX-TO PLUS

## DIE QUALITÄTSLAGERUNG: DAS HERZ JEDER PROFESSIONELLEN KÜCHE!

Mit Nex-To-Plus sind dank der besten Kühltechnologie, die eine einheitliche Temperatur und Feuchtigkeit für länger frische Speisen gewährleistet, Frische und Qualität der Lebensmittel garantiert.

Das Design ist für eine perfekte Hygiene in kurzer Zeit und eine extreme Vielseitigkeit bei der Nutzung bis ins kleinste Detail durchdacht.

Das *Green*-Konzept geht Hand in Hand mit einem niedrigen Energieverbrauch durch eine Lagerung, die auf die Zukunft gerichtet ist.

## СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА: СЕРДЦЕ КАЖДОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ!

Благодаря Nex-To Plus свежесть и качество любого продукта гарантируется благодаря лучшей технологии охлаждения, которая обеспечивает равномерную температуру и влажность для свежих продуктов еще дольше.

Конструкция была тщательно продумана в каждой детали, что обеспечивает гигиену в кратчайшее время и чрезвычайную универсальность в использовании.

“Зеленая” сущность связана с низким энергопотреблением благодаря хранению, уже глядя в будущее.

RAUM FÜR  
**FRISCHE**  
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ СВЕЖЕСТИ

**+11%**

Durchdachte Innenabmessungen für eine größere Lagerkapazität durch die außen am Kühlschrank installierte Motorgruppe

Внутренние размеры обеспечивают большую полезную площадь для хранения, благодаря тому, что компрессор находится за пределами холодильного отсека



Durchdachte Außenabmessungen für die optimale Ausnutzung des Raumes  
Внешние размеры были продуманы для оптимизации пространства на кухне

# PERFEKTE HYGIENE UND EXTREME FLEXIBILITÄT

## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СВЕЖЕСТИ

Gestanzte Innenseiten aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, 20 Positionen für die Aufnahme für Backroste und/oder Backbleche GN 2/1

Внутренние стенки выполнены из формованной нержавеющей стали AISI 304, на 20 положений, подходят для решеток и/или лотков GN 2/1



Einfache und schnelle Reinigung: Mit einem Wisch kann man den Lagerraum reinigen

отсек для хранения можно очистить одним движением, не снимая стойки: поддержание гигиены никогда не было таким быстрым



Keine zusätzlichen Kosten für den Kauf von Zubehörteilen für die Grill- und/oder Backblechhalterung

никаких дополнительных затрат на покупку аксессуаров для опоры решеток и / или лотков



Die 20 gestanzten Positionen bieten viel Flexibilität bei der Einteilung der Kammer, ohne Anstrengung

20 формованных положений позволяют легко и просто управлять внутренним пространством




DIE ZUKUNFT IN DER KÜCHE: QUALITÄTSLAGERUNG,  
**ZUVERLÄSSIG UND UMWELTFREUNDLICH**

БУДУЩЕЕ НА КУХНЕ: СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА,  
**НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**



Externer Motor mit Verdunster mit  
Rostschutz behandelt: Unbegrenzte  
Lebensdauer, einfachste Wartung und  
mehr Lagerkapazität



Компрессор с испарителем, находящиеся  
снаружи холодильного отсека с  
антикоррозийной обработкой:  
неограниченный срок эксплуатации,  
максимальная работоспособность и  
большая вместительность



# NEX-TO PLUS



**AISI 304**

Einwandige Innen- und Außenkonstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer 75 mm-Isolierung: Maximale Stärke und absolute Thermoisolierung

Внутренняя и внешняя монококовая конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с толщиной изоляции 75 мм: максимальная прочность и полная термоизоляция



Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer Raumtemperatur von +43°C, Klimaklasse 5

Надежность гарантируется даже при температуре окружающей среды + 43°C, климатический класс 5



Kältemittel R290: Die Lagerung der Zukunft ist umweltfreundlich

Хладагент R290: хранение будущего должно быть экологически чистым



Elektrische automatische Abtauung mit automatischer Verdunstung des Kondenswassers

Автоматическая разморозка с автоматическим испарением конденсата



Umluftkühlung: Gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit in der Kammer

Вентилируемое охлаждение: равномерная температура и влажность в камере



Bedienpaneel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Modelle ...II, serienmäßig mit dem Portal APO.LINK für die Fernsteuerung der Geräte verbindbar

Панель управления с цифровым термометром-термостатом. Модели с обозначением...II, в стандартной комплектации оснащены аксессуаром для подключения к порталу APO.LINK благодаря чему появляется возможность удалённого управления.



Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (60 kg) für jedes Fach, Licht und Schloss

Комплектация: 3 решетки GN 2/1 (60 кг) на каждый отсек, освещение и замок



Dreifach-Kammer-Dichtung: Beste Isolierung, maximale Lebensdauer

Трёхкамерные уплотнители: лучшая изоляция, максимальная долговечность



#### REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601  
Fax +39 0736 226065  
marketing.sagi@angelopo.it  
www.sagispa.it

#### HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di Marmon Retail Technologies Company  
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90  
Tel. +39 059 639411  
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice  
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern  
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения

www.angelopo.it (11/22) 7Y20128